Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning



Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7897151
Aanvraagnaam	Revisievergunning FSE
Uw referentiecode	US23.05548
Ingediend op	27-07-2023
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Revisievergunningaanvraag FSE
Opmerking	Er is overleg geweest met 5.1.2e van de ODG.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	Zie aanvraagrapportage voor de informatie
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Zie aanvraagrapportage voor alle informatie

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Groningen
Bezoekadres:	Harm Buiterplein 1 9723 ZR Groningen
Postadres:	Postbus 7081 9701 JB Groningen
Telefoonnummer:	14050
E-mailadres:	loketbouwenenwonen@groningen.nl
Website:	http://gemeente.groningen.nl/
Contactpersoon:	Loket bouwen en wonen

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Bijlagen



Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	01179037
Vestigingsnummer	000002848856
(Statutaire) naam	Rijksuniversiteit Groningen
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	5.1.2e
Voorletters	
Voorvoegsels	
Achternaam	
Functie	-

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	9712CP
Huisnummer	5
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Broerstraat
Woonplaats	Groningen

4 Correspondentieadres

Postbus	72
Postcode	9700AB
Plaats	Groningen

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	☑ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.



Locatie

1 Adres

Postcode	9747AG
Huisnummer	4
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Nijenborgh
Plaatsnaam	Groningen
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☑ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	*Energy Academy: Nijenborgh 6, 9747 AG *Linnaeusborg: Nijenborgh 7, 9747 AG * Feringa Building: Nijenborgh 3, 9747 AG * Nijenborgh 4, 9747 AG



Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?	Faculty of Science and Engineering
Wat is de aard van de inrichting?	Zie aanvraagrapportage, H3
Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?	☑ Onbepaalde tijd ☐ Bepaalde tijd
Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?	Nvt. Zie aanvraagrapportage voor processen.
Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?	Nvt. Zie aanvraagrapportage voor processen.
Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.	Zie aanvraagrapportage - bijlage
Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?	☑ Ja ☐ Nee
Geef een korte beschrijving van de aard en het doel van de proefneming.	Aangezien bij de RUG wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd kan het zijn dat er voor een bepaald onderzoek activiteiten plaatsvinden die op moment van schrijven nog niet bekend zijn.
Wat is de duur van de proefneming?	Onbekend
Wat is de voorgenomen aanvangsdatum van de proefneming?	Onbekend
Wat zijn de verwachte milieugevolgen en milieurisico's van de proefneming?	Onbekend.
Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?	☑ Ja ☐ Nee
Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?	☐ Ja ☑ Nee
Waarom worden geen extra maatregelen genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?	NVT

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.

Wat is de aard van de verandering?	Revisie + uitbreiding tbv. Feringabuilding. Zie ook de aanvraagrapportage H3
Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?	☑ Ja ☐ Nee
Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?	Ja omdat ook de bestaande documentatie, vergunning gedateerd is.

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?	Zie aanvraagrapportage H3, Paragraaf 3.6

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?	☑ Ja ☐ Nee

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?	☐ Centrum ☐ Rustige woonwijk ☑ Gemengd gebied ☐ Industrieterrein ☐ Buitengebied ☐ Anders
Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?	Zie akoestisch onderzoek voor overzicht.
Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?	30

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.	Zie aanvraagrapportage H4 en H5
Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.	Zie aanvraagrapportage H4 en H5

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?	☑ Ja ☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.	Zie aanvraagrapportage H5, Paragraaf 5.13
Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?	Zie aanvraagrapportage H5, Paragraaf 5.13

8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?	☐ Ja ☑ Nee
Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?	☐ Ja ☑ Nee

9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?	☑ Ja ☐ Nee ☐ Deels
Is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?	☐ Ja ☑ Nee

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?	☑ Ja ☐ Nee
Omschrijf concreet de ontwikkelingen die te verwachten zijn.	Het is nog onbekend of Nijenborgh 4 gesloopt gaat worden of in stand wordt gehouden. In de aanvraagrapportage en onderzoek (stikstof, akoestisch onderzoek etc) is uitgegaan van een worstcase situatie.
Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?	☐ Ja ☑ Nee

11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?	☑ Ja ☐ Nee
Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?	☐ Ja ☑ Nee
Waarom hebt u geen nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?	Reeds bestaande vergunde situatie. Wel zijn div. bodemonderzoeken beschikbaar, zie bijlage.
Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?	☑ Ja ☐ Nee

12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?	Zie aanvraagrapportage. H5, Paragraaf 5.12 Externe veiligheid
Welke brandblusmiddelen gebruikt u?	☑ Branddekens ☑ Draagbare blusmiddelen ☑ Brandslanghaspels ☑ Stationaire blusinstallaties ☑ Mobiele blusmiddelen ☑ Anders
Welke andere brandblusmiddelen gebruikt u?	brandslanghaspels, sproeischuimblussers, koolstofdioxideblussers, blusdekens en zand. Alle brandblusmiddelen worden waar nodig jaarlijks gekeurd.
Welke stationaire blusinstallaties gebruikt u?	Sprinkler + gasblusinstallatie
Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?	☐ Ja ☑ Nee
Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?	☐ Ja ☑ Nee

13 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?	☑ Ja ☐ Nee
Waarop loost u afvalwater?	☐ Lozing op of in de bodem ☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI) ☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI) ☑ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie ☐ Lozing via hemelwaterriool ☐ Anders
U geeft aan afvalwater te lozen op een vuilwaterriool. Welk afvalwater loost u op het vuilwaterriool?	☐ Procesafvalwater ☐ Koelwater ☐ Ketelspuiwater ☑ Regeneratiewater van ionenwisselaar ☐ Laboratoriumafvalwater ☐ Spoelwater ontijzering ☑ Hemelwater ☑ Huishoudelijk afvalwater ☑ Overig afvalwater
Zijn er binnen uw inrichting de mogelijkheden onderzocht om hemelwater af te koppelen van het vuilwaterriool?	☑ Nee, geen onderzoek uitgevoerd ☐ Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen niet mogelijk is ☐ Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen mogelijk is
Van welk type oppervlak is het hemelwater afkomstig?	☑ Dakoppervlak ☑ Verhard terrein ☐ Onverhard terrein ☐ Bodembeschermende voorzieningen
Wat is de grootte van het dakoppervlak in m2, waarvan het hemelwater afkomstig is?	41000

Welke verontreinigende activiteiten vinden plaats op het verhard terrein?	☐ Parkeren (lekkage olie en motorbrandstof) ☐ Op-en overslag (uitlogende grondstoffen en (half)fabrikaten) ☐ Toepassing (bouw-)materialen (PAK-houdende dakmaterialen (PAK=polycyclische aromatische koolwaterstoffen), uitlogende materialen als dak- of gevelbekledingen, dakgoten, afvoerpijpen en regenbeslag) ☐ Stofemissies (stuiven, verwaaien en schoorsteen) ☐ Toepassing chemische bestrijdingmiddelen bij beheer en onderhoud terrein ☑ Anders
Beschrijf welke andere verontreinigende activiteiten plaatsvinden.	NVT, zie ook aanvraagrapportage H5, Paragraaf 5.9

Deze verplichting voor huishoudelijk afvalwater geldt ook voor vergunninngplichtige bedrijven.U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM *(https://www.aimonline.nl/)*

Welke andere afvalwaterstromen worden geloosd?	Zie aanvraagrapportage
Wordt de afvalwaterstroom continu of discontinu geloosd?	☐ Continue lozing ☑ Discontinue lozing
Hoe vaak per jaar wordt afvalwater geloosd?	0
Hoeveel m3 afvalwater wordt per keer geloosd?	0
Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten?	☐ Ja ☑ Nee
Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten?	☐ Ja ☑ Nee
Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?	☑ Ja ☐ Nee
Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?	☐ Ja ☑ Nee
Is/zijn er zuiveringtechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?	☑ Ja ☐ Nee
Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?	☑ Ja ☐ Nee
Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd?	☐ Ja ☑ Nee
Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag?	☐ Ja ☑ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af?	Zie aanvraagrapportage H4 en H5 (niet gevaarlijke en gevaarlijke afvalstoffen).

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting?	☐ Ja ☑ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

15 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?	☑ Ja ☐ Nee
Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten?	☑ Ja ☐ Nee
Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld?	☑ Ja ☐ Nee
Worden er nog andere stoffen uitgestoten?	☑ Ja ☐ Nee
Is er een rapport met betrekking tot de luchtemissieonderzoek opgesteld?	☐ Ja ☑ Nee
Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten?	☐ Ja ☑ Nee
Hebt u een meet- en registratiesysteem?	☐ Ja ☑ Nee
Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing?	☐ Ja ☑ Nee
Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)?	☐ Ja ☑ Nee
Zijn er andere diffuse emissies?	☐ Ja ☑ Nee
Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing? - Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel - Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof - Installatie voor de productie van asfalt - Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen - Op- en overslag van benzine	☐ Ja ☑ Nee
Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?	☐ Ja ☑ Nee
Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing?	☑ Ja ☐ Nee
Op welke installatie(s) is deze paragraaf van toepassing?	Zie AERIUS voor een overzicht van de stookinstallaties incl. locatie

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?	☐ Ja ☑ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

16 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezoneerd industrieterrein?	☐ Ja ☑ Nee
Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?	☑ Ja ☐ Nee
Veroorzaken de activiteiten trillingen?	☐ Ja ☑ Nee

17 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?	☑ Ja ☐ Nee
Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?	☑ Ja ☐ Nee
Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar?	22962523
Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar?	2698832
Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel?	☐ Ja ☑ Nee
Geef aan of en aan welke meerjarenafspraak uw inrichting deelneemt.	☐ Meerjarenafspraak (MJA3) ☐ Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS) ☑ Geen van beide
Moet uw onderneming een energie-audit uitvoeren conform de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie *(http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/)*?	☐ Ja ☑ Nee
Geef hier aan waarom u niet audit-plichtig bent	In overleg met RVO is het BTW plichtige deel geoormerkt als economische activiteit. Voor de RUG is dit als volgt: [redacted]

U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

18 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)?	☐ Ja ☑ Nee

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid?	☐ Ja ☑ Nee
Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd?	☐ Ja ☑ Nee
Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?	☑ Ja ☐ Nee
Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?	☑ Ja ☐ Nee

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld?	☑ Ja ☐ Nee
Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf?	☐ Ja ☑ Nee
Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf?	☐ Ja ☑ Nee

20 Geur

Is er sprake van geuremissie?	☐ Ja ☑ Nee

21 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies?	☐ Ja ☑ Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)?	☑ Ja ☐ Nee
Geef de titels van de betreffende informatie documenten.	PGS15 en PGS9

22 Gassen

Hoe slaat u gassen op binnen uw inrichting?	☑ Vaste reservoirs ☑ Mobiele reservoirs ☑ Flessen ☑ Spuitbussen en/of gaspatronen ☐ Anders
Wordt er voor het transport van gassen, met uitzondering van aardgas, gebruik gemaakt van ondergrondse leidingen?	☐ Ja ☑ Nee

Worden er gasflessen gevuld?	☐ Ja ☑ Nee
Hoeveel spuitbussen/gaspatronen slaat u op?	0
Hoe worden de spuitbussen/ gaspatronen opgeslagen?	Werkvoorraad, geen opslag
Worden spuitbussen/gaspatronen samen met andere gevaarlijke stoffen opgeslagen?	☐ Ja ☑ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

23 Gevaarlijke stoffen in verpakking

Gevaarlijke stoffen zijn onder andere ontplofbare stoffen, samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen, brandbare stoffen, giftige stoffen, bijtende stoffen of andere stoffen die voor de mens of het milieu gevaarlijk kunnen zijn. Bestrijdingsmiddelen en/of biociden zijn ook gevaarlijke stoffen als het bestrijdingsmiddel onder de ADR valt of een CMR-stof (carcinogeen, mutageen of reprotoxisch) is. Volgens het ADR moeten stoffen en producten worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen.

Zijn alle opslagplaatsen gerealiseerd volgens de PGS15-richtlijn?	☑ Ja ☐ Nee
Welke soorten opslagplaatsen zijn er binnen de inrichting aanwezig?	☑ Opslagkast ☑ Inpandige opslag minder dan 10 ton ☑ Uitpandige opslag minder dan 10 ton ☐ Opslagplaats meer dan 10 ton ☑ Tijdelijke opslag ☑ Opslag lege, gereinigde verpakkingen ☑ Opslag stoffen ADR-klasse 4.1, 4.2 en 4.3 ☑ Opslag organische peroxiden
Zijn er op een verdieping meer dan twee opslagkasten per brandcompartiment?	☑ Ja ☐ Nee
Beschrijf de getroffen brandveiligheidsmaatregelen met betrekking tot de opslag op een verdieping.	Is tbv werkvoorraad dus geen PGSrichtlijnen van toepasssing. Zie ook de aanvraagrapportage.
Wordt er op een verdieping meer dan 500 kg of 500 l gevaarlijke stoffen per brandcompartiment opgeslagen?	☑ Ja ☐ Nee
Beschrijf de getroffen brandveiligheidsmaatregelen met betrekking tot de opslagkasten op een verdieping.	Zie aanvraagrapportage.
Is de opslag in een gebouw?	☑ Ja ☐ Nee
Is een vatenvulinrichting aanwezig?	☑ Ja ☐ Nee
Beschrijf de aanwezige vatenvulinrichting.	Zie aanvraagrapportage.
Is de vatenvulinrichting omsloten?	☑ Ja ☐ Nee
Hoe wordt de vatenvulinrichting omsloten?	Zie aanvraagrapportage.
Is een aparte tapruimte aanwezig?	☑ Ja ☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

24 Vloeistoffen in tanks

Is brandbeschermende bekleding aanwezig?	☑ Ja ☐ Nee
Wordt er verwarmde vloeistof opgeslagen?	☐ Ja ☑ Nee
Is er een installatiecertificaat aanwezig?	☑ Ja ☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

25 Koelinstallaties, vriesinstallaties en/of warmtepompen

Welke koudemiddelen worden toegepast?	☐ CFK ☐ HCFK ☐ HFK ☐ HCFK/HFK ☐ Ethaan ☐ Propaan ☐ Isobutaan ☐ Ammoniak ☐ CO2 ☑ Anders
Welke andere koudemiddelen worden toegepast?	Zie bijlage koelmiddelen

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

26 Noodstroomvoorziening

Welk type noodstroomvoorziening(en) is of zijn aanwezig binnen de inrichting?	☑ Noodstroomaggregaat ☐ Batterij ☐ UPS-systeem ☐ Anders
Wordt de noodstroomvoorziening alleen gebruikt wanneer de normale energietoelevering uitvalt?	☑ Ja ☐ Nee
Wordt het hele bedrijf draaiende gehouden door de noodstroomvoorziening?	☑ Ja ☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

27 Stookinstallatie

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

28 Laboratorium

Worden er genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) gebruikt in het laboratorium / in één van de laboratoria?	☑ Ja ☐ Nee
Omschrijf het gebruik van de genetisch gemodificeerde organismen.	Zie aanvraagrapportage H4 en 5

Welke werkzaamheden worden uitgevoerd met genetisch gemodificeerde organismen?	Zie aanvraagrapportage H4 en 5
Geef de namen van de personen, die verantwoordelijk zijn voor de activiteiten met de genetisch gemodificeerde organismen.	De RUG heeft een BVF organisatie. Meer info is te vinden in de aanvraagrapportage H4 en 5
Geef de namen van de personen, die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op en de controle van de veiligheid daarvan.	De RUG heeft een BVF organisatie. Meer info is te vinden in de aanvraagrapportage H4 en 5
Zijn biologische veiligheidscomités of subcomités aanwezig?	☑ Ja ☐ Nee
Geef het gewenste aantal van elk van de aangevraagde categorieën van fysische inperking.	Meer info is te vinden in de aanvraagrapportage H4 en 5
Worden er radioactieve bronnen in het laboratorium gebruikt?	☑ Ja ☐ Nee
Omschrijf het gebruik van de radioactieve bronnen.	Zie de aanvraagrapportage H4 en 5
Zijn er zuurkasten aanwezig?	☑ Ja ☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Overzicht vergunningen en meldingen

Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag
Wet milieubeheer	Revisievergunning	27-09-2006	2077-18847	Gemeente Groningen

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

13 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Huishoudelijk afvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	0

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringswijze
30000	Watermeter	-	Periodiek wordt het afvalwater uit het lab geanalyseerd. Bij de RUG worden alle chemicali-en in het lab opgevangen en afgevoerd-. Het betreft dus inprincipe huishoude-lijk afvalwater uit het lab (spoelbakken in lab, handen wassen etc). Zie ook de aanvraagrapportage

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

13 Overzicht ionenwisselaars

Type ionenwisselaar	Capaciteit ionenwisselaar (m3/uur)	Regeneratiefrequentie (keer/jaar)	Hoeveelheid regeneratiewater (m3/keer)	Regeneratie binnen bedrijf	Neutralisatie regeneratiewater
Op alle locaties zijn ionenwisselaars aanwezig - info wordt later geupload na overleg ODG	0	0	0	Ja	Ja

Reden geen neutralisatie
-

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

26 Overzicht noodstroomaggregaten als noodstroomvoorzieningen binnen de inrichting

Naam/nummer aggregaat	Brandstof	Vermogen (kW)	Opstart	Behuizing
Zie keuringsrapportages - bijlage aanvraagrapport	Diesel	0	Automatisch	Ja

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

28 Overzicht laboratoria

Naam	Onderzoek	Toestellen
Zie situatietekening	Zie aanvraagrapportage	Zie aanvraagrapportage

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

28 Overzicht zuurkasten

Naam	Afzuigsysteem
Zie aanvraagrapportage	Centraal afzuigsysteem



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
ge_1_EAE_5150_-1GV_MillieuVerg_Afvo-er_pdf	Bijlage 1_EAE_5150_1GV-_MillieuVerg_Af-voer.pdf	Situatietekening milieu	27-07-2023	In behandeling
Bijlage_1_EAE_5150_-Totaal_Koeling_pdf	Bijlage 1_EAE_5150_Totaal Koeling.pdf	Situatietekening milieu	27-07-2023	In behandeling
Bijlage_1_EAE_5150--Totaal_Water_pdf	Bijlage 1_EAE_5150-Totaal Water.pdf	Situatietekening milieu	27-07-2023	In behandeling
lage_1_EAE_515000GV-_MillieuVerg_Chem_pdf	Bijlage 1_EAE_515000GV-_MillieuVerg_Ch-em.pdf	Situatietekening milieu	27-07-2023	In behandeling
ge_1_EAE_51500-0GV_MillieuVerg_Stro-om_pdf	Bijlage 1_EAE_515000GV-_MillieuVerg_St-room.pdf	Situatietekening milieu	27-07-2023	In behandeling
jlage_1_EAE_515004G-V_MillieuVerg_LBK_pdf	Bijlage 1_EAE_515004GV-_MillieuVerg_LBK.pdf	Situatietekening milieu	27-07-2023	In behandeling
ringa_W_100-situati-etekening_Feringa_pdf	Bijlage 1_Feringa_W_10-0-situatietekening Feringa.pdf	Situatietekening milieu	27-07-2023	In behandeling
e_1_LB__517090GV_Mi-lieuVerg_AANVRAAG_pdf	Bijlage 1_LB_517090GV_Mili-euVerg_AAN-VRAAG-.pdf	Situatietekening milieu	27-07-2023	In behandeling
ijlage_1_NB4_511090-GV_MilieuVerg_Afv_pdf	Bijlage 1_NB4_511090GV-_MilieuVerg_Afv-.pdf	Situatietekening milieu	27-07-2023	In behandeling
jlage_1_NB4_511090G-V_MilieuVerg_Chem_pdf	Bijlage 1_NB4_511090GV-_MilieuVerg_Che-m.pdf	Situatietekening milieu	27-07-2023	In behandeling
Bijlage_1_NB4_51109-0GV_MilieuVerg_CV_pdf	Bijlage 1_NB4_511090GV-_MilieuVerg_CV.pdf	Situatietekening milieu	27-07-2023	In behandeling
jlage_1_NB4_511090G-V_MilieuVerg_Koel_pdf	Bijlage 1_NB4_511090GV-_MilieuVerg_Koel.pdf	Situatietekening milieu	27-07-2023	In behandeling
ijlage_1_NB4_511090-GV_MilieuVerg_LBK_pdf	Bijlage 1_NB4_511090GV-_MilieuVerg_LBK-.pdf	Situatietekening milieu	27-07-2023	In behandeling
age_1_NB4_511090GV_-MilieuVerg_Stroom_pdf	Bijlage 1_NB4_511090GV-	Situatietekening milieu	27-07-2023	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
	_MilieuVerg_Stroom.pdf			
lage_1_NB4_511090GV-_MilieuVerg_Water_pdf	Bijlage 1_NB4_511090GV-_MilieuVerg_Water.pdf	Situatietekening milieu	27-07-2023	In behandeling
jlage_1_NB4_Monsterputten_Nij4_fotos_pdf	Bijlage 1_NB4_Monsterputten Nij4 fotos.pdf	Situatietekening milieu	27-07-2023	In behandeling
B4_Overzicht_bemonsteringsputten_NB4_pdf	Bijlage 1_NB4_Overzicht bemonsteringsputten NB4.pdf	Situatietekening milieu	27-07-2023	In behandeling
Bijlage2_bodemonderzoek_EAE_pdf	Bijlage2_bodemonderzoek EAE.pdf	Gegevens bodem	27-07-2023	In behandeling
Bijlage2_bodemonderzoek_Feringa_pdf	Bijlage2_bodemonderzoek Feringa.pdf	Gegevens bodem	27-07-2023	In behandeling
end_bodemonderzoek_-linnaeusborg_2006_pdf	Bijlage2_verkennend bodemonderzoek linnaeusborg 2006.pdf	Gegevens bodem	27-07-2023	In behandeling
Bijlage3_Akoestisch-_onderzoek_pdf	Bijlage3_Akoestisch onderzoek.pdf	Gegevens geluid en trillingen	27-07-2023	In behandeling
1625_SituatieinclFeringa-RrD2zNgAz94B_pdf	AERIUS_project-berekening_2023-0620111625_SituatieinclFeringaRrD2z-NgAz94B.pdf	Gegevens lucht	27-07-2023	In behandeling
_Asito_Element_saneringsinspanning_A_pdf	Bijlage 5_Asito Element_saneringsinspanning A.pdf	Anders	27-07-2023	In behandeling
Bijlage_5_Asito_ontkalker_ABM_B5_pdf	Bijlage 5_Asito ontkalker ABM B5.pdf	Anders	27-07-2023	In behandeling
age_5_Asito_sanitairreiniger__ABM_B5_pdf	Bijlage 5_Asito sanitairreiniger ABM B5.pdf	Anders	27-07-2023	In behandeling
_vloerreiniger_saneringsinspanning_B_pdf	Bijlage 5_Asito vloerreiniger saneringsinspanning B.pdf	Anders	27-07-2023	In behandeling
waspoeder_6kg__saneringsinspanning_B_pdf	Bijlage 5_Asito waspoeder 6kg saneringsinspanning B.pdf	Anders	27-07-2023	In behandeling
Bijlage_5_Taski_Sani_Acid_w3f_ABM_B5_pdf	Bijlage 5_Taski[5.1.2e]i Acid w3f ABM B5.pdf	Anders	27-07-2023	In behandeling
Bijlage_5_Wasmiddel-_Asito_pdf	Bijlage 5_Wasmiddel Asito.pdf	Anders	27-07-2023	In behandeling
Bijlage_6_Afvaldocument_pdf	Bijlage 6 Afvaldocument.pdf	Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan Gegevens energie Anders	27-07-2023	In behandeling
Bijlage_6_publieksversie-_roadmap_nl_pdf	Bijlage 6 publieksversie roadmap nl.pdf	Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan Gegevens energie Anders	27-07-2023	In behandeling
Bijlage_7_NOODPLAN_-2020_Nijenborgh_4_pdf	Bijlage 7 NOODPLAN 2020 Nijenborgh 4.pdf	Gegevens externe veiligheid	27-07-2023	In behandeling
ntruimingsplan_Energy_Academy_Europe_pdf	Bijlage 7 Ontruimingsplan Energy Academy Europe.pdf	Gegevens externe veiligheid	27-07-2023	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Bijlage_7_NOODPLAN_-2020_Linnaeusborg_pdf	Bijlage 7_NOODPLAN 2020 Linnaeusborg.pdf	Gegevens externe veiligheid	27-07-2023	In behandeling
image_png	image.png	Gegevens stookinstallatie	27-07-2023	In behandeling
uringsrapp_5159_000-0_NSA_Engie_Irapp_pdf	Keuringsrapp_5-159.0000 NSA Engie Irapp.pdf	Gegevens stookinstallatie	27-07-2023	In behandeling
Keuringsrapp_5159_0-000_NSA_Engie_W-R__pdf	Keuringsrapp_5-159.0000 NSA Engie WR .pdf	Gegevens stookinstallatie	27-07-2023	In behandeling
Keuringsrapp_FAT_rapport_NSA-2-5610_pdf	Keuringsrapp_F-AT rapport NSA-2-5610.pdf	Gegevens stookinstallatie	27-07-2023	In behandeling
Keuringsrapp_FAT_rapport_NSA-3-5610_pdf	Keuringsrapp_F-AT rapport NSA-3-5610.pdf	Gegevens stookinstallatie	27-07-2023	In behandeling
sma_Logboek_tankinstallatie_10CT1216_pdf	5170_Tolsma_Logboek-.tankinstallatie.10CT1216-.pdf	Gegevens stookinstallatie	27-07-2023	In behandeling
5171_0000_NSA_Engie-_Irapp_pdf	5171.0000 NSA Engie Irapp.pdf	Gegevens stookinstallatie	27-07-2023	In behandeling
5172_-165b_NSA_Engie_Irapp_pdf	5172.-165b NSA.Engie Irapp.pdf	Gegevens stookinstallatie	27-07-2023	In behandeling
5172_-165B_DTA_Insprapp_EBI_20210113_pdf	5172_-165B_DTA-_Insprapp_EBI_2-0210113.pdf	Gegevens stookinstallatie	27-07-2023	In behandeling
1_Verklaring_EBI_CEY-AAA--49_20200616_pdf	5175_NSA_61_Verklaring_EBI_CEY-AAA--49_202006-16.pdf	Gegevens stookinstallatie	27-07-2023	In behandeling
Rapportage_NSA_6_Linnaeusborg_buiten_pdf	20190718 Rapportage NSA 6 Linnaeusborg buiten.pdf	Gegevens stookinstallatie	27-07-2023	In behandeling
_Nsa_5_Linnaeusborg-__01-06-2016_xlsx_pdf	Rapportage Nsa 5 Linnaeusborg 01-06-2016.xlsx.pdf	Gegevens stookinstallatie	27-07-2023	In behandeling
image1_png	image1.png	Gegevens stookinstallatie	27-07-2023	In behandeling
image2_png	image2.png	Gegevens stookinstallatie	27-07-2023	In behandeling
5114_0000_NSA_Engie-_Irapp_pdf	5114.0000 NSA Engie Irapp.pdf	Gegevens stookinstallatie	27-07-2023	In behandeling
5114_0000_NSA_Engie-_WR_pdf	5114.0000 NSA Engie WR.pdf	Gegevens stookinstallatie	27-07-2023	In behandeling
5118_0000_NSA_Engie-_Irapp_pdf	5118.0000 NSA Engie Irapp.pdf	Gegevens stookinstallatie	27-07-2023	In behandeling
imageNB4_png	imageNB4.png	Gegevens stookinstallatie	27-07-2023	In behandeling
image1NB4_png	image1NB4.png	Gegevens stookinstallatie	27-07-2023	In behandeling
Rapportage_NSA_10_Scheikunde_Buiten_pdf	Rapportage NSA 10 Scheikunde Buiten.pdf	Gegevens stookinstallatie	27-07-2023	In behandeling
_EBI_CEG-AAA-89_CS_-Scheikunde_Binnen_pdf	Verklaring_EBI-_CEG-AAA-8-9_CS Scheikunde Binnen.pdf	Gegevens stookinstallatie	27-07-2023	In behandeling
0_Ketel_1_5123_0100-_CVK_Engie_OHrapp_pdf	5110 Ketel 1 5123 0100 CVK Engie OHrapp.pdf	Gegevens stookinstallatie	27-07-2023	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
5110_ketel_2_9-747AG--4-PO--adg9-00-21_pdf	5110 ketel 2 9747AG-4-PO-ad-g900-21.pdf	Gegevens stookinstallatie	27-07-2023	In behandeling
10_ketel_3_9747AG-4--PO-ALQ-AAA-33-21_pdf	5110 ketel 3 9747AG-4-PO-ALQ-AAA--33-21.pdf	Gegevens stookinstallatie	27-07-2023	In behandeling
rstel_opm_bewijs_IM-G-20220120--WA00-14_jpg	5170 herstel opm bewijs IMG-20220120-W-A0014-.jpg	Gegevens stookinstallatie	27-07-2023	In behandeling
rstel_opm_bewijs_IM-G-20220120--WA00-15_jpg	5170 herstel opm bewijs IMG-20220120-W-A0015-.jpg	Gegevens stookinstallatie	27-07-2023	In behandeling
en_EG_verklaring_no-odstroomaggregaat_pdf	CE en EG verklaring noodstroomaggr-egaat-.pdf	Gegevens stookinstallatie	27-07-2023	In behandeling
ilieuvergunning_FSE-_2022--v1_27072023_pdf	Definitief-Milieuve-rgunning FSE 2022-v1_27072023.pdf	Anders	27-07-2023	In behandeling

Achtergrondinformatie

Naam bijlage	Bestandsnaam	Datum ingediend	Status document
l_versie_06-04--2021-_rekenresultaten_xlsx	nibm-tool_versie_06--04-2021_rekenresultaten.-xlsx	27-07-2023	In behandeling
ezige_ZZS-chemicali-en_NB4_LB_062023_xlsx	Aanwezige ZZS-chemicalien NB4_LB 062023.xlsx	27-07-2023	In behandeling

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 1 sub c	Bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld	11
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 3, 11, 20, 23